

Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood Blanco

REF. 74001030-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood Blanco es un proyector de la gama 740 de Simon que permite alcanzar un ángulo de apertura del haz de luz de hasta 47 grados en total. Esto no sería posible si no fuera porque cuenta con una óptica de tipo Wide Flood. Además, gracias a su instalación de tipo carril es un proyector muy sencillo de instalar en cualquier tipo de espacio.

Como características interesantes también podemos citar que la vida útil de la luminaria es de al menos 30000 horas de iluminación a temperatura constante. O que a pesar de tener apenas 20W alcanza una emisión de lúmenes que llega hasta los 1780, una cifra nada desdeñable para un dispositivo de 20W. Su elevada eficiencia lumínica (89) hace aún más ventajoso este proyector si lo comparamos con otros de su clase.

La luz que emite es de color blanco de tipo cálido debido a que alcanza una temperatura de color de 3000 K. Si hablamos de su aspecto exterior estamos ante un proyector de color blanco con pintura texturizada de lo más atractivo, algo a lo que también contribuye su cuerpo fabricado en aluminio de la máxima calidad o su exquisito diseño térmico.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

LÚMENES/W

1780lm/20W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215494

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215494

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM