

## Cabo de ligação rápida fêmea-macho RZ - 0,6 kV, 3 pólos, 3 metros de comprimento, em material livre de halogênio com seção de grafite de 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

REF. CR2030/14



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Preto

#### MATERIAL

Plástico,

#### COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e  
SIMON 400

#### CLASSE ETIM

EC002587

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

### TIPO DE CONECTOR

GST18

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL

7021

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.3

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.513

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.513

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8426436055117

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
5

ALTURA EMBALAGEM  
222

LARGURA DA EMBALAGEM  
328

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
354

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
25.777

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
2.565

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM