


## Interruptor de puxador 10 AX 250V~ com sistema de emenda a parafuso Simon 75

REF. 75203-39



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Comutador de puxador que funciona com uma intensidade de 10 AX e uma potência de 250 V~ com sistema ligação de bornes por parafuso, o elemento localiza-se na categoria “mecanismo de comando” e pertence à série Simon 75. Funciona por tipo puxador e faz mais simples sua instalação graças a que é adequado para superfície ou para encastrar. Quanto ao fabrico sempre se usa a máxima qualidade quanto a componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

Aproveita a compatibilidade máxima com os mecanismos da série Simon 77 que farão que possas deixar instalado o elemento em dois simples passos: inserir e apertar, valerá com esses dois simples movimentos para deixar funcionando o mecanismo. Prova para adaptar os elementos a qualquer parte da tua habitação as infinitas combinações com uma infinidade de cores e acabamentos disponíveis.

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature e Simon  
82

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Pull cord

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053255858	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053032961	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.72
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.73
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM