Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 2 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. **50000088-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa adaptadora para mecanismos Simon 27 pertence à série Simon 500 Cima, tem um elegante acabamento em cor cinza grafite e está desenhada para dois elementos ao todo. No caso de que se queira instalar mecanismos eletrónicos pertencentes à série Simon 27 Play, há que usar a referência 50011088-038. A placa adaptadora tem dois módulos e pode-se instalar tanto encastrada como em superfície. O material de fabrico contribui-lhe muitíssima qualidade e segurança. Trata-se de um material termoplástico, que não contém halogéneos e suporta temperaturas máximas de até 60 graus centígrados instala-se em superfície e até 90 graus se for encastrada. As medidas exatas da placa são de 100 x 50 milímetros e uma profundidade de 9,62 milímetros. Para sua manutenção só há que a limpar com um pano muito suave e completamente seco, sem detergentes químicos e abrasivos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos mecânicos Simon 27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 2 elementos

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos eletrónicos de Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-038

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Adaptador para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos e versão específica para mecanismos eletrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
7021

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095683

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
100
18,62
10,7