

Tecla individual para mecanismos de comando grafite Simon 88

REF. 88010-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla individual para mecanismos de comando, em acabamento cor grafite (ainda que está disponível em 3 cores) e da série Simon 88. Suporta perfeitamente temperaturas situadas entre os 5 aos 40°C, aproximadamente, ainda que é verdadeiro que pode chegar a suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, mais ou menos. Tem um diâmetro de 68,3 mm e é fabricada em termoestável, um material que terá que limpar único utilizando um pano suave e humedecido ligeiramente em água com sabão, sem ter que usar nunca nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro, para assim não a danificar. A série Simon 88 é atrevida e singular e apresenta linhas puras, atraentes, com estilo, para integrar-se e destacar. Além disso, a rutura das formas quadradas dotam a esta série de uma forte personalidade. Esta série, além disso, pela sua extensa gama de funções é uma excelente proposta para ambientes que requerem de alta, qualidade, design e funcionalidade.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053262672

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053042748

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM