Plaque d'entrée de goulotte 20x30 mm pour 1 élément graphite Simon K45

RÉF. **K21/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

All a selection of connectivity solutions for work stations with the series Simon K45, discover all the factors technical knowledge of the trim plate for 20x30 mm trunking entry of a single element, with a finished in graphite colour. Is not included the 20x30 mm trunking in the element since its version is individual, with a number of modules medium, it has also the signaling function available, the installation of the trim plate is suitable for surface-mounted and to be flush mounted, making it at all times the installation for the user anywhere in your home. The element is manufactured with thermoplastic materials, running its function perfectly in different temperature ranges. The dimensions to be taken into account for its installation are 45 x 45 x 8.5 mm, the versions of plates that provide direct access for cabling, combination of separate cabling and tube or press estopa.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour entrée de goulotte 20x30 mm

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

La goulotte 20x30 mm n'est pas incluse.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage, combinaison de câblage isolé et conduit ou gaine de câble

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

7021

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036727

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
81.00

LARGEUR EMBALLAGE
92.00

LONGUEUR EMBALLAGE
162.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1207224.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.20

POIDS NET EMBALLAGE
0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM