


**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A
250V~ con toma tierra y emb. a tornillo marfil Simon 27
Play**

REF. 27439-32



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la categoría de tomas de corriente de la serie Simon 27 Play, encontramos mecanismos clave como esta base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A 250V~ con toma de tierra. Es de color marfil y tiene unas dimensiones de 45x45 mm. La pieza está formada por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos, proporcionando mucha más seguridad a los individuos. Esta base de enchufe es apta para superficie y empotrar y ofrece un sistema de embornamiento a tornillo. Además, se trata de un dispositivo también válido para reposición o exportación. La colección Simon 27 Play destaca por sus mecanismos centrados en la experiencia del usuario y provistos de todo tipo de funciones electrónicas. Es una serie que da respuesta a las necesidades de los hogares actuales. Respecto al mantenimiento de esta pieza, puede utilizar un paño seco de textura suave. Evite los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

MONOBLOQUE

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Bipolar

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN (V~)

125/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

33.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.07

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

7506020300517

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

50.00

ANCHO EMBALAJE

95.00

LONGITUD EMBALAJE

225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.07

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.60

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM