Cargador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo “A+C” en grafito Simon K45

REF. **K126G/14**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Termoplástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR

NÚMERO DE CONTACTOS
2

FORMATO

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

CARACTERÍSTICAS USB
21W

INTENSIDAD USB (A)
4,2 A

TENSIÓN USB (V~)
5 Vdc

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053288412

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053288412

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
56.00

ANCHO EMBALAJE
15.50

LONGITUD EMBALAJE
78.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
68138.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM