

Thermostat programmable numérique avec contrôle manuel ou automatique du Chauffage-Refroidissement et écran Simon 82 Detail

RÉF. 75817-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Thermostat programmable numérique et notice

CLASSE ETIM

EC011309

REMARQUES

Changement horaire été-hiver automatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)

8 A (2 A Inductif)

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 - 75 °C

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Push

TYPE

Chauffage / Refroidissement

NOMBRE DE CONTACTS

5

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

VERSION

Simple

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

MODE DE FONCTIONNEMENT

Digital

ENTRÉE POUR CONTACT FENÊTRE

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60730-1:2003 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2007 + A16:2008 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053069554

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.12

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053069554

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM