

Projektor 640.32 Superfície NW Spot Preto

REF. 64032038-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Linha 640.32 de projetores Simon, responde às aplicativos avançados de retail, museus, exposições e zonas gerais. Suas condições de durabilidade que garantem mais de 30000 hs de ligado, os fazem indicados para todas as necessidades de iluminação dirigida. Seu ótica Wide Flood garante um feixe de luz a 40° e uma perfeita combinação entre conforto visual e não brilhos. Além disso, tratando-se de iluminação geral, estão indicados para a iluminação de sectores comerciais, ambientes de escritório e zonas administrativas. Sua luz mantém-se inalterável já que o nível de luminosidade não decai com o tempo. Garante-se uma iluminação uniforme das superfícies verticais. Dessa maneira assegura-se ao designer um conjunto de ferramentas de iluminação eficiente. Trata-se de um Projetor 640.32 suspenso. De Superfície ótica Wide Flood. Temperatura da cor de 4000 K (NW) Tipo SPOT, acabamento em preto. Categoria A. 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Ligado ON-OFF. Peso da luminária 0.6 kg. Dimensões 145x75(Ø)mm. Isento da segurança fotobiológica.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/9W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

9 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensa

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053141243

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3000000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053141243

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

100.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.50

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.59

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

200.00