

Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF 27659-64



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

45.3 MMT

ANCHO PRODUCTO

36.7 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

45.9 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.076 MMQ

PESO NETO

0.02 KGM

PESO BRUTO

0.024 KGM

EAN PRODUCTO

8421053252611

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

48.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

85.7 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

224.5 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.933 DMQ

PESO NETO

0.4 KGM

PESO BRUTO

0.47 KGM

EAN EMBALAJE

8421053044759