

Conector S-Video hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K103B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 es muy completa. En esta ocasión nos presenta este conector S-Video hembra, con la placa embellecedora en acabado de color gris negro. El tipo de embornamiento para estos conectores de vídeo es a tornillo y la recomendación de longitud de cableado máxima es de unos 30 metros. No obstante, en las instrucciones del conector hay mucha más información al respecto. Esta es la versión individual del conector, con un módulo. En cuanto a la instalación, es variada, ya que el usuario puede elegir entre instalarlo en superficie o empotrado. Está fabricado a partir de componentes metálicos, aislados mediante un material termoplástico autoextinguible, sin ningún tipo de halógenos. Este material aboga por la seguridad durante el uso de los conectores, ya que admite elevadas temperaturas y minimiza los riesgos de incendio. El conector RCA de la serie Simon K45 tiene unas medidas de 22,5 x 45 milímetros y no necesita un mantenimiento complicado. Basta con usar un paño suave y seco para su limpieza.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector S-Video hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

S-Video

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

S-Video

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064706

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064706

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.025

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.025

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.025

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT