


Juego soporte de fijación en bandeja para perfiles de aluminio Ofiblock Compact

REF. KSF8



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Metal

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon
K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Juego soporte ofiblock K45 fij.
Bandeja (2 unidades)

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Juego de 2 unidades

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	MANTENIMIENTO
+60° C	>5 MΩ a 500 V	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
+125°C (según norma IEC 60670)	IP4X	-5 a +60° C
	DISPONIBILIDAD DE KIT	
	No	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	TIPO DE FIJACIÓN
	Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053290705	KGM	5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.049	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053290705	597780
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.271	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.049	81	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	90	82
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.245	