


# Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio Simon 500 Cima

REF. 50000089-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8  
Keystone, AMP netconnect®  
Serie Standard 110, SL110, SL  
Tool less, 216000 y 216005,  
BeldenCDT® Serie Giga Flex  
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,  
General Cable®, Molex®,  
Panduit® Serie Netkey,  
Ortronics® Serie Clarity  
TechChoice Keystone, Rit®,  
Systimax® y fabricantes de RJ45  
con clipaje basado en formato  
Keystone I y II.

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y  
datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Plana

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y  
datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                  |                         |                            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE   |
| 0.016                            | 0                       | 20                         |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO         | EAN EMBALAJE            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                | 8421053095010           | MMT                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO       | PESO BRUTO EMBALAJE     | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                | 0                       | 1.472                      |
| PESO NETO DEL PRODUCTO           | ALTURA EMBALAJE         | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.016                            | 88                      | DMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0                                | 136                     | KGM                        |
| UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO EMBALAJE      | ANCHO EMBALAJE             |
| KGM                              | 0.32                    | 123                        |

