Régulateur universel tactile principal.avec voyant lumineux bleu intégré de 40 à 500 W Simon 82 Detail

RÉF. **75305-69**



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)
500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE
Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE
Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Variateur et notice

CLASSE ETIM
EC000025

REMARQUES
Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)
1,5 mA

NOMBRE DE CONTACTS
3

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES
1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION
15 minutes

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)
500 VA

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE
Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)
Non

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)
Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)
500

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT
1

TYPE DE MÉCANISME
Pulsation

PUISSANCE MINIMALE (W)
40

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
Non

ALIMENTATION (V~)
230 V~

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
6

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

simon

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053068304

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053068304

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
57.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM