

Tomada 2P+T 20 A 250 V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19427-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tomada padrão 2P+T da linha Simon 19 tem como matéria prima plástico de engenharia de cor branca e funciona para uma intensidade máxima de 20A e potência de rede máxima de 250V~. O dispositivo de 1 elemento é composto por 1 módulo de versão individual, apto para fixação em superfícies onde se possa embutir. Mede 22 x 41 x 41 mm e permite uma secção de cabo entre 1,5 e 2,5 mm, a tomada vem pronta com parafusos para fácil instalação. O sistema todo é feito de 1 elemento produzido com componentes metálicos e cobertos com isolamento policarbonato. Sua fabricação cumpre com os requisitos da norma NBR 60884-1 e atua com temperaturas normais entre 0° e 45° e altas de 0° a 70°. Use para manutenção apenas um pano macio e seco, Não utilize pano e / ou produtos de limpeza com cloro e abrasivos. Não esqueça de desligar a chave geral para mexer na rede elétrica e deixe este trabalho para um profissional capacitado.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19
Sobrepôr e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T

INTENSIDADE (A)

20 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191913762

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.027

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.024

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191913769

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM