

## Conjunto de 1 interruptor simples 1 interruptor paralelo 1 tomada 2P+T 10 A 250 V~ branco Simon 35

REF. 35959-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismos, tomada 2P+T, placa e suporte

#### CLASSE ETIM

EC002846

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

<b>SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)</b>	<b>INTENSIDADE (A)</b>	<b>FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)</b>
De 1,5 a 2,5 mm	10 A	0 - 45 °C
<b>NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)</b>
1 elemento	Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.	0 - 70 °C
<b>FORMATO</b>	<b>NÚMERO DE MÓDULOS</b>	<b>VERSÃO</b>
Brasileira 2P+T	3 módulos	Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

<b>DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO</b>	<b>TIPO DE INSTALAÇÃO</b>
Vertical	Apto para embutir

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1/NBR 60669-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
7899191916152	UNITÁRIA	1.02
	KGM	
PESO BRUTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
UNITÁRIA	UNITÁRIA	10
0.112	0	
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	17899191916159	0
COMPRIMENTO EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA	0	KGM
0		LARGURA DA EMBALAGEM
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	0
0.102	0	
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
0	0	