


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 conetores RJ45 AMP® marfim Simon 75

REF. 75589-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Neste caso trata-se de uma placa de voz e dados que contém um cobertura contra poeira e está indicada para 2 conetores RJ45 AMP®. O produto destaca por seu design plano e é de cor marfim. Inclui-se na série Simon 75 e está disponível em 3 acabamentos diferentes. O ideal é que se combine com um espelho que seja de seu mesmo cor para um melhor resultado. Apresenta-se em embalagens de uma unidade e é adequada para superfície e encastrar. A placa é fabricada em termoplástico, um material caracterizado pela sua resistência térmica. De facto, pode suportar temperaturas entre -25 e 50°, ainda que o recomendável é que se instale a uma temperatura ambiente entre 5 e 40°. Para sua manutenção, limpe-a com uma camurça suave e humedecida em água com sabão e assim conservar-se-á em ótimas condições por mais tempo. Inclui um módulo adaptador.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

COMPATÍVEL COM CONECTORES

AMP

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

NÚMERO DE CONECTORES

2

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.52

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053072509

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1517738.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.29

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.29

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00