

Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 2 schukos et 6 éléments vides blancs S400 Indesk Duo

RÉF. 46401000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosses, deux prises schuko et six éléments vides en finition blanche de la série Simon 400 Indesk Duo est le produit parfait pour compléter les installations électriques de tous types de projets. Ses qualités, associées à son excellent rapport qualité-prix, en ont fait le premier choix parmi les particuliers et les professionnels. De plus, ce kit avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~ est compatible avec le reste des fonctions de la gamme Simon. Il possède une structure très durable, réalisée avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des supports en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes. Connecteur de la marque Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un cablage de 22 cm, une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute font également partie de ses caractéristiques.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

6

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053196960

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053196960

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM