


## Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. 26202-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Obtenga la máxima funcionalidad e innovación con el conmutador con piloto incorporado de la colección Simon 28. Con una instalación con embornamiento rápido, no requiere del uso de herramientas adicionales y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 AX de intensidad. De funcionamiento basculante, admite una sección de cableado de 1,5 a 2,5 mm con pelado de cable de 15 mm. Además, y para una mayor versatilidad del producto, Simon 28 le da la opción de sustituir el luminoso incorporado por el que encontrará en la referencia 31802-31. Está fabricado por materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos que previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio, y puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas de -25 a 50 °C.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
10 AX

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
15

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

VOLUMEN EMBALAJE  
3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

EAN EMBALAJE  
8421053015346

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
3017190.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
10

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.61

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

ALTURA EMBALAJE  
82.00

PESO NETO EMBALAJE  
0.61

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.06

ANCHO EMBALAJE  
165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

LONGITUD EMBALAJE  
223.00

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX