

Señalizador luminoso con difusor rojo y lámpara neón incorporada de 1 módulo blanco Simon 27 Play

REF. 27810-34



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Señalizador luminoso

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

CLASE ETIM

EC000060

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	ALIMENTACIÓN (V~)
3,3 mm	IP20	130/250 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Medio elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	TIPO
Sí	5 - 40 °C	Neón
		VERSIÓN
		Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
12	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA		TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27		A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053253472	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.034	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 38.9	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.9	EAN EMBALAJE 8421053011430	VOLUMEN EMBALAJE 1.866
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 45.7	PESO BRUTO EMBALAJE 0.685	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	ALTURA EMBALAJE 53	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.041	LONGITUD EMBALAJE 220	ANCHO EMBALAJE 160
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.6	

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos