

## Caja metálica de pared de empotrar para 3 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF 51000113-036



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

#### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

#### ACABADO

Acero inoxidable

#### MATERIAL

Acero inox

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

10

### NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

4

### NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

4

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

### IP

IP40

### NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

### DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

170 x 208 mm

### VERSIÓN

3 elementos dobles

PROFUNDIDAD (MM)

57 mm

DIMENSIONES (MM)

226 x 170 x 67

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

**SENTIDO DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar empotrado en pared

**EXTRACCIÓN DE COMPONENTES**

Únicamente con herramienta

**DESMONTAJE DEL MARCO**

Únicamente con herramienta

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante garras incluidas en el envoltente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.482 KGM

PESO BRUTO

1.482 KGM

EAN PRODUCTO

8421053099384

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

69 MMT

ANCHO EMBALAJE

189 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

226 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.947 DMQ

PESO NETO

1.482 KGM

EAN EMBALAJE

8421053099384