

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare NW 1-10V

REF. 72661133-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare da marca Simon. O cor de suas luzes LED é neutro (NW) e seu controlo elétrico realiza-se mediante o sistema de 1-10 V. Trata-se de um produto para iluminação interior de categoria B, com ótica microprismatizada e uma temperatura da cor de 4000 k. Esta luminária Simon tem 3200 lumens, para uma potência máxima de 39 W. Mostra-se num bonito acabamento em cor alumínio, que encaixará na perfeição em qualquer tipo de divisão, mantendo uma estética perfeita em todo momento. A luminária Simon precisa uma fonte de alimentação de 100-240 V, mede um total de 1195 x 295 milímetros e seu peso é de 2,6 quilos. Para instalar devidamente o produto, a marca aconselha fazê-lo em teto técnico com a perfilaria à vista. Esta luminária pode aguentar temperaturas muito variáveis, desde as mais baixas às mais altas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.40	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194096	VOLUME EMBALAGEM 17934000.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.20	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.40