

## Projektor 640.10 Encastrado WW CRI92 Wide Flood Branco

REF. 64010030-493



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Projektor da série 640 com ótica Wide Flood e acabamento em cor branco. Este projetor conta com um Ecorrae de categoria B e tem uma temperatura de cor de 3000K. A sua instalação realiza-se de forma encastrada e apresenta uma temperatura de cor de 3000K além de uma intensidade lumínica de 2200lm/30W. Este projetor da série 640 alimenta-se através de uma fonte de 120-240V e tem uma frequência de 50-60Hz, além de poder-se instalar em superfícies com uma temperatura máxima de 35°C. Seu design minimalista faz que seja um tipo de projetor perfeito para iluminar de forma profissional algumas ambientes como as zonas nobres de edifícios, os museus, exposições e também retail. Pesa 1,4 kg e suas dimensões são de 100 x 102 mm, além de apresentar um acabamento em cor branco (ainda que os projetores desta série também estão disponíveis em cor preto).

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2100 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Wide Flood

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

92

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
92

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053137901

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.4

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.184

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053137901

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

160

### LARGURA DA EMBALAGEM

200

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

250

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

8000000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.184

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM