

## Tecla doble para mecanismos de mando gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705026-063



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tecla doble para mecanismos de mando de la serie Simon 27 Scudo en color gris esmeril. Fabricada en material termoplástico. No incluye grabado y es apta para instalaciones donde es posible empotrar, consiguiendo de esta manera una perfecta integración total con el entorno.

Es la tecla adecuada para interruptores, pulsadores y conmutadores.

Recomendaciones a la hora de su limpieza: Evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro y limpiar con un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón.

Diseñada para resistir en lugares de estancia pública y entornos hostiles con riesgo de manipulaciones indeseadas, impactos y actos vandálicos, esta serie es perfecta para terrazas de pubs y bares, gasolineras, centros de ocio, centros comerciales, hoteles, hospitales, zonas exteriores de las tiendas, parkings públicos, aeropuertos, zonas comunes, escuelas, etc.

Simon SCUDO ha sido creada para utilizar los mecanismos de la Serie Simon 27, por tanto, podemos acceder a un gran número de funciones.

### ACABADO

Gris esmeril

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

CLASIFICACIÓN IK  
07

FUNCIÓN INDICADORA  
No

CLASIFICACIÓN IP  
IP40

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS  
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053250945

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1584636

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.043

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.043

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053070888

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

86

ANCHO EMBALAJE

83

LONGITUD EMBALAJE

222

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.585

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0.215

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM