

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF. 10010204-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con una base de enchufe Schuko y dos conmutadores pulsantes de la serie Simon 100. El kit está compuesto por un enchufe y dos conmutadores. Incorpora, además, una función con embornamiento rápido con tan solo un clic.

El embornamiento es muy cómodo de usar y además se puede hacer por la misma cara. La instalación de los cables se puede hacer de manera individual yendo uno por uno en su instalación o si prefieres ahorrar tiempo en la instalación puede incorporar los tres a la vez. La opción más segura para su correcta instalación y posterior funcionamiento es separar los cables de entrada y los de salida en diferentes agujeros.

Las palancas son grandes, por lo tanto, permiten realizar la instalación de una manera más sencilla, adaptándose al dedo y siendo mucho más adaptables. El contacto tiene incorporado una cuchilla que presiona el cable y elimina la parte aislante hasta hacer contacto con la parte activa del cable para iniciar su funcionamiento.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm	TIPO DE MECANISMO Push Pivoting Insertion	VERSIÓN Conjunto
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 2 elementos	MONOBLOQUE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Por corte (1 click®)
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT Vertical y horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053145975	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1042800.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053145975	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 75.00	PESO NETO EMBALAJE 0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 88.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.23	LONGITUD EMBALAJE 158.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.23	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	