

Conector RJ45 AMP® de categoría 5e UTP Simon 75

REF. 75540-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 AMP® categoría 5e UTP Simon 75, diseñado para instalaciones de cableado estructurado en redes de voz y datos que requieren una transmisión estable y eficiente. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales donde la calidad de conexión es esencial. Su sistema de conexión por inserción IDC permite una terminación directa del cable sin soldadura, facilitando una instalación rápida, segura y precisa. Incorpora 8 contactos para garantizar una correcta transmisión de señal en redes Ethernet Cat 5e. Compatible con múltiples series Simon, se integra con armonía en cualquier proyecto, combinando rendimiento técnico, seguridad y durabilidad gracias a sus componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Instalaciones de voz y datos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TIPO DE CONECTOR RJ45	TIPO DE MECANISMO Insertion
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 3.3	NÚMERO DE CONTACTOS 8	MONOBLOQUE No
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS Sí	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
REVISIÓN Categoría 5e	FORMATO RJ	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONECTORES 1	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
CONECTORES RJ45 1	ENLAZABLE No	NÚMERO DE CABLES 8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA Sin posibilidad	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
EXTRACCIÓN DE CONECTOR Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Inserción

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053033562

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1517738

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053033562

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.075

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

81

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.016

LONGITUD EMBALAJE

90

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.016

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT