

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705062-063



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa individual para las tomas telefónicas de la serie Simon 27 Scudo. Su color gris esmeril y es compatible con los conectores RJ11 y RJ12. Está fabricada en material termoplástico y es apta para empotrar.

Para un correcto mantenimiento, es aconsejable limpiar con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños, ni gamuzas ni limpiadores agresivos que contengan cloro.

Simon 27 Scudo ofrece un diseño compacto, que protege de los golpes y manipulaciones, y es compatible con los elementos de la colección Simon 27. Se trata de un producto idóneo para aquellas aplicaciones en las que el mecanismo está instalado en entornos donde existe una importante afluencia de público, o que existe riesgo de manipulaciones indeseadas.

Se sujeta a la pared con tacos de fijación que, una vez montado todo el conjunto, resultan inaccesibles ya que quedan tapados por el marco. Perfecta combinación de estética y resistencia.

ACABADO

Gris esmeril

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

07

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

OBTURADOR DE POLVO

No

CLASIFICACIÓN IP

IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FORMATO

RJ11,RJ12

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053250983	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 90.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053070925	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 597780.00	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 82.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM