

ADAPTADOR 3 CONECTORES USB + 1 USB A + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. CL610305



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco/Negro

EMBALAJE

Colgable

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

3 conectores USB 1 puerto USB 1 toma shucko Cable enrollable y extensible hasta 80cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

3 USB

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

USB A + CONECTOR USB (C, LIGHTING, MICRO)

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE TOMAS

1

USO

Carga de dispositivos

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852962610

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.221

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412853004941

VOLUMEN EMBALAJE

8753472

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.221

ALTURA EMBALAJE

182

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

288

ANCHO EMBALAJE

167

PESO NETO EMBALAJE

1.326