

Tomada telefónica com 4 contactos RJ11 marfim Simon 27 Play

REF. 27480-32



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Poucas ações das que realizamos no dia a dia não utilizam algum tipo de tecnologia. Em casa, no trabalho ou nos lugares no que desfrutamos de nosso lazer é um elemento mais. A série Simon 27 realça por aunar de maneira eficiente um design de linhas neutras, que casa com ambientes modernos, simples e funcionais, com uma nota de cor, como por exemplo, na Tomada telefónica com quatro contactos RJ11 em marfim incluída nesta gama. Adequado para superfície e encastrar com ligação de bornes por parafuso, esta tomada telefónica tem uma secção de cabo admitida de 0,3 a 0,5 mm e um descarnado de cabo de 12 mm, além de uma grande resistência a golpes e altas temperaturas graças aos componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com os que foi fabricada. Com dimensões de 45x45 mm, seu tipologia é de Categoria 3.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 4 contactos RJ11

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ11

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Categoria 3

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252215

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

27.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.70

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053010747

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.16

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM