

## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF 50020185-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

#### ACABADO

Blanco

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RAL

9003

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

### FORMATO

RJ45

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Flat

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de R&M®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de R&M®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

Individual

#### PROFUNDIDAD (MM)

11

#### DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.015KGM

### PESO BRUTO

0.015KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

54MMT

### ANCHO EMBALAJE

52MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

215MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.604DMQ

### PESO NETO

0.15KGM

### PESO BRUTO

OKGM

EAN EMBALAJE

8421053097205