

Cordon USB 3.0 type C femelle-femelle avec plaque d'habillage blanc Simon 400

RÉF. 40001196-030



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon met à jour sa gamme de connecteurs multimédias pour K45 et S400. Cette fois-ci, il s'agit du nouveau cordon USB type C version 3.0 de 20 cm au format femelle-femelle, permettant une connexion directe sans manipulation, pour un gain de temps à l'installation. Il offre un débit jusqu'à 5 Gbps, une meilleure gestion de l'énergie pour une recharge plus efficace et une capacité d'échange de données en simultané (full-duplex). Idéal pour les transferts lourds comme les fichiers multimédia ou l'alimentation de dispositifs exigeants avec une source dédiée. Intégré dans une plaque de finition blanche, il est compatible avec tous les boîtiers K45 ainsi que Simon 500 Cima via l'adaptateur de gamme.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Enveloppes Simon S400 pour installation dans les gammes Top, In Desk et In Desk Duo, adaptées au montage en saillie sur bureau ou intégrées dans le mobilier technique selon la configuration sélectionnée.

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions Simon 400 (réfs. 400XXXXX-03X).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+5...+40

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

TYPE DE CONNECTEUR

USB C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25...+50

FORMAT

USB C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5...+60

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Clipsage direct

TYPE D'INSTALLATION

Adapté au montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053431115

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

88.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053431115

VOLUME EMBALLAGE

588544.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.06

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM