

Cargador USB con tierra y toma de corriente 2P+T con chasis 15A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25454-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 25 Plus no tendría el reconocimiento que tiene si no se mantuviera siempre al frente de lo último en tecnología. Por eso, se incluye esta variedad de cargadores USB con tierra y toma de corriente 2P+T. vienen con un chasis sólido y duradero, fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, todos materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad y calidad .

Este es un modelo de fácil montaje, rápido, en un acabado color marfil que lo hace apto para todo tipo de usos.

Es de embornamiento a tornillo y admite sección de cableado de 3.3mm y pelado de 11mm. Estas piezas pueden ser muy resistentes, tolerando hasta 50°C de temperatura y pensado para tensión de 10A y voltaje de 127V.

Es un diseño individual con soporte para 3 módulos, hecho bajo la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2011, siempre pensando en la durabilidad y calidad ante todo.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

110/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

202.00

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

74.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

202.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

113.70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207317925

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.37

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

202.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

