

Luminária 726 Modular 120 x 30 WW DALI

REF. 72661333-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 726 modular 120 x 30 com controlo elétrico DALI. Este produto de iluminação interior faz parte da série Simon de luminárias modulares 726. O cor de suas luzes LED é quente (WW) e a luminária apresenta-se num acabamento de alumínio, que a faz perfeita para a sua instalação mantendo a estética de qualquer lugar. Trata-se de uma luminária Simon de categoria B, com uma temperatura da cor de 3000 k e 2900 lumens, a uma potência máxima de 39 W. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V e tem uma frequência de 50/60 Hz. O peso total da luminária é de 2,6 quilos e mede 1195 x 295 milímetros. A instalação recomendada pela marca para este produto é em teto técnico, com a perfilaria à vista. Cabe destacar que, graças a sua qualidade na fabrico, suporta temperaturas muito variáveis e sua durabilidade é bastante ampla a pleno rendimento.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053194171

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
1281.00

LARGURA DA EMBALAGEM
40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
350.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2579500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3200.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM