BASE 4 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. **BM712403**

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE
Fajín

CLASE ETIM
EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)
16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

NÚMERO DE TOMAS
4

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)
1.5

TIPO DE ENCHUFE
C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

5 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852967813

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.55

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
290

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
89

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.53

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1058210

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
41

EAN EMBALAJE
18412853008260

PESO BRUTO EMBALAJE
2.4

ALTURA EMBALAJE
290

LONGITUD EMBALAJE
165

PESO NETO EMBALAJE
4.24

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4067250

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
85