

Bastidor e espelho embelezador para colunas e minicolunas alumínio Simon 500 Cima

REF. 52550900-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estrutura e espelho de embelezamento para colunas e minicolunas em cor alumínio e pertencente à série Simon 500 Cima. As suas dimensões são de 135 x 80 x 16 mm e o bastidor encaixa diretamente sobre o perfil da calha, sem necessidade de que tenhas que utilizar nenhum tipo de ferramentas. Este bastidor foi desenhado segundo a norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 e fabricado em termoplástico sem halogéneos, um material que garante a não propagação de chamas, em caso de incêndio e a baixa toxicidade, em caso de emissão de fumos. Funciona na perfeição em ambientes com temperatura entre os -5 e os 60°C e para limpar este bastidor e espelho de embelezamento apenas precisarás um pano seco e suave e nunca utilizar nenhum tipo de detergente abrasivo que contenha certa quantidade entre seus componentes, já que poder-se-iam estragar e não funcionar corretamente com a passagem do tempo.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bastidor e espelho embelezador

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000461

OBSERVAÇÕES

O bastidor encaixa diretamente no perfil da calha, sem necessidade de ferramentas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 e 2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094327

VOLUME EMBALAGEM

2871375.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

95.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

