

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50001086-038



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO	NÚMERO DE MÓDULOS
Cableado 22-24 AWG	Sí	1
DISPONIBLE EN	OBTURADOR DE POLVO	TIPO DE PLACA
Placa para 1 y 2 RJ45	Sí	Inclinada
CONEXIÓN RJ45	FORMATO	RAL
Sin herramienta de inserción	RJ45	7021
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	MÓDULO ADAPTADOR RJ45
ategoría 6A FTP	IP20	Incluidos en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES	DISPONIBILIDAD DE KIT	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
2	No	Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45	MANTENIMIENTO	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Incluidos en la placa de voz y datos	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Keystone I, II, ATT®/Avaya®
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	VERSIÓN
+60° C	-5 a +60° C	Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Específico Simon 500 Cima	fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Vertical	Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.073	0	20
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8421053097595	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	0	0.052
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.073	80	HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	290	KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
KGM	1.46	224

