


Placa para comando digital de 1 canal com entrada e saída para jack 3,5 mm grafite Simon 27 Play

REF. 05012-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor grafite e com dimensões de 45x45 mm, dispomos desta prática placa para comando digital de um canal, com entrada e saída para jack de 3,5 mm.

Inclui-se na série Simon 27 Play e está disponível em 3 acabamentos diferentes. Para conseguir uma combinação cromática de design, é aconselhável escolher um espelho da mesma cor que a placa selecionada.

A peça está desenhada para 2 módulos e possui função sinalizadora. Inclui também uma gravação de auriculares, fonte musical externa e temporizador.

Para instalar a placa, pode optar por encastrá-la ou colocá-la numa superfície.

Esta peça é fabricada a partir de materiais termoplásticos. As características destes materiais contribuem-lhe uma resistência que lhe permite suportar máximas de até -25 e 50 °C, sendo a temperatura ideal de funcionamento compreendida entre 5 e 40° C.

O cuidado da peça é simples, sendo suficiente limpá-la com um pano suave humedecido em água com sabão. Desaconselhamos utilizar produtos abrasivos que possam danificar o produto.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

Auriculares, Fonte musical
externa, Temporização

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 05

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053058985	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	