

CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 3G2,5MM² 10 METROS BLANCO Simon

REF. CC43251010



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Carrete de 10 metros de cable manguera redonda H05VV-F blanco de 3 hilos, con toma tierra, y 2,5mm² de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para elementos de medio y bajo consumo tales como cableado de iluminación, contactos de casa y extensiones reforzadas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Carrete

CLASE ETIM

EC011314

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

ALIMENTACIÓN (V~)

300/500 V~

TENSIÓN (V~)

300/500 V~

TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852251011	1753.00	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
25.00	1753.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95.00	GRM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
95.00	18412852151073	1753.00
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	1	1753.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
225625.00	0.00	GRM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
MMQ	0.00	