

Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et 6 schukos blancs S400 Indesk Duo

RÉF. 46423000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter les conséquences négatives d'un incendie dans un système électrique est possible si nous faisons confiance au kit intégré dans la table complet avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et six prises schuko de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Comment y parvient-il ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et exempt d'halogènes avec lequel il a été élaboré. D'autres de ses qualités sont : intensité de 16 A, tension de 250 V~, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, connecteur figure Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Le tout au prix le plus compétitif que nous puissions trouver sur le marché.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053273661

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053273661

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

130.00

LARGEUR EMBALLAGE

215.00

LONGUEUR EMBALLAGE

345.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

9642750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM