


Espelho de 2 elementos branco brilhante Simon 100

REF. 10000620-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é uma moldura indicada com dois elementos pertencentes à série Simon 100, em branco com um acabamento brilhante. A base da estrutura é feita de termoplástico, enquanto a própria estrutura é feita de PMMA, um material que se caracteriza por sua alta resistência a altos graus de temperatura. Suas dimensões são 84x155 mm. Devido às suas características especiais a estrutura foi concebida para ser instalada tanto na vertical como na horizontal. Também tem uma profundidade de 9,7 mm, bem como um grau de proteção IP IP20.

Para uma manutenção adequada utilize um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão. Evite produtos de limpeza que contenham cloro que podem danificar este mecanismo. Também disponível em ocupação de um, dois, três e quatro elementos. Para uma manutenção adequada deve ser preservada um intervalo de temperatura de funcionamento de 5 a 40°C e um intervalo de temperatura de armazenamento de -25 a 50°C.

A estrutura foi fabricada em conformidade escurpulosa com a Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de 2 elementos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053140642	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	130200.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053140642	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.03
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	