


## Marco para 2 elementos gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705620-063



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Gracias a un diseño compacto los marcos y las teclas de la serie Simon 27 Scudo son capaces de proteger durante años todos tus mecanismos. De esta forma te sentirás seguro ante todo tipo de golpes o toda clase de impactos, manipulaciones indeseadas, robos o vandalismo. Además, esta serie incorpora otras funciones muy interesantes. Todo esto hace que este tipo de marcos (y el resto de la instalación) sean ideales para cualquier tipo de infraestructura, pero sobre todo para colegios, hospitales, aeropuertos, parkings públicos, entidades bancarias, centros deportivos o cines, por lo dados que son todos ellos al tránsito multitudinario y también a robos. Este marco para 2 elementos en gris esmeril será el complemento ideal a tu instalación de la serie Simon 27 Scudo, siendo compatible también con otras muchas colecciones Simon. Apto para superficie y para empotrar, pudiendo instalarse en cualquiera de los dos sentidos, vertical u horizontal. Además es posible desmontarlo con la herramienta específica para ello.

### ACABADO

Gris esmeril

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 2 elementos y llave tipo Allen

### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado gris esmeril para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTRAÍBLE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251164	0.21	175
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.21	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.784
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053070956	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1783600	104	1.05
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	98	KGM