


## Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB C 20W + 1 переключатель (проходной) + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010254-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Черный

#### МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки  
Simon 100

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB, выключатель,  
суппорт и инструкции

#### КЛАСС ETIM

EC002846

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®, зарядное устройство USB C; нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

### ФОРМАТ

Розетка Schuko,USB

### ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

### ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка / USB розетка / Клавишный выключатель

### МОНОБЛОК

Нет

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ХАРАКТЕРИСТИКИ USB

PD 20W

### ВЕРСИЯ

Комбинированное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

7

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053353530

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.25

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.24

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053353530

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

88.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

158.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1042800.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ  
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.25

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.24

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ  
KGM