


Tomada telefônica com 6 contatos RJ12 marfim Simon 75

REF. 75481-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon 75 é uma série de mecanismos elétricos de infinitas combinações com um design retangular do espelho de embelezamento que permite adotar dois formas estéticas diferentes. Estamos perante uma série adequada para os gostos mais variados que inclui produtos como a Tomada telefónica com seis contactos RJ12 em marfim. É uma tomada telefónica que destaca por seu grande resistência e durabilidade à passagem do tempo graças aos componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com o que foi fabricada. Admite uma secção de cabo de 0,3 a 0,5 mm e um descarnado de cabo de 12 mm. Seu ligação de bornes é de parafuso e seu funcionamento é de inserção, sendo seu tipologia de Categoria 3. Seu preço, perfeito para todo o tipo de orçamentos, a fazem uma das tomadas telefónicas mais usadas em grandes edifícios como hospitais, hotéis, centros educativos, edifícios de escritórios ou sedes da Administração Pública.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053013953	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.63
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.63
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM