


## Marco de 3 elementos blanco mate Simon 100

REF. 10000630-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco que cuenta con 3 elementos blanco realizado en acabado mate de la serie Simon 100. Se trata de una pieza que ocupa tres elementos. Además esta pieza de iguales características está disponible en 1, 2 y cuatro elementos. Cuenta con unas dimensiones de 83,5x225,5 mm y una profundidad de 9,7 mm. El material con el que está hecho esta pieza es una base termoplástico y marco PMMA y es un tipo de producto estándar, este producto está disponible en el mercado de la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Esta pieza se puede instalar en sentido vertical y horizontal. Para un correcto funcionamiento se deben dar las siguientes circunstancias: un intervalo temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C. Para un correcto mantenimiento pasa un paño suave humedecido en agua con algo de jabón. Es recomendable evitar productos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco mate

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 3 elementos

### OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas en blanco mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053212493

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

189840.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053212493

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

10.00

PESO NETO EMBALAJE

0.04

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

226.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.04

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT