

Tapa embellecedora frontal de 3 metros para columnas aluminio Simon K45

REF RALK013/8



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Es compatible con las columnas de 1 cara, 2 caras cuadrada y 4 caras Se suministra extrusionado en aluminio anodizado

ACABADO

Metal

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora frontal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TOMA TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

1 cara, 2 caras (Cuadrada) y 4 caras

PROFUNDIDAD (MM)

12 mm

DIMENSIONES (MM)

3000 x 45 x 12

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA FRONTAL (MM)

3000 x 45 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.225 KGM

PESO BRUTO

1.225 KGM

EAN PRODUCTO

8426436056442

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

60 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

3020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

10.872 DMQ

PESO NETO

1.225 KGM

EAN EMBALAJE

8426436056442