


Fuente Basic Luminaria pared MOOD 25 1-10V de 1 a 6 unidades

REF. 98820416-999



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Equipo auxiliar electrónico 1-10V alimentado a tensión de red: 220-240V; 50/60 Hz. Modelo 25. Alimenta de 1 a 6 unidades.

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retailunidad

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC002710

OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~

CLASE ELÉCTRICA

III

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CONTROL

1-10 V

NÚMERO DE LUMINARIAS

6


RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C


DRIVER INCLUIDO

Sí


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547050499

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

136500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8436547050499

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

21.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

100.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

LONGITUD EMBALAJE

65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT