
Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. **26398-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de mando de la marca Simon ofrecen una funcionalidad extrema, así como muchísima versatilidad para su instalación y funcionamiento. Este grupo de dos interruptores 10 AX, 250 V, pertenece a la serie Simon 28. Cuentan con sistema de embornamiento rápido y su funcionamiento es basculante. Los mecanismos de mando Simon 28 soportan temperaturas extremas. El rango de temperatura que puede aguantar el interruptor Simon 28 varía entre los -20 hasta los +50 grados centígrados. Esto se debe a los componentes en los que están fabricados los interruptores de la marca. Se trata de materiales metálicos, aislados termoplásticamente y sin halógenos. Este tipo de componentes evitan la propagación de cualquier incendio y minimizan la toxicidad en caso de emisión de humos. Esto significa que las garantías de seguridad son muy elevadas. Esta es la versión doble de un solo elemento. Necesita 15 milímetros de pelado de cable y admite una sección de cable variable (entre 1,5 y 2,5 milímetros).

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053015407

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.62

PESO NETO EMBALAJE
0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM