Kit de boîte murale en saillie ou encastrée 3 éléments doubles avec 2 prises doubles, 2 plaques 1 RJ45 6 UTP graphite Simon 500 Cima

RÉF. **51000307-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Graphite	Plastique	EC002600

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

INTENSITÉ (A)
16 A

TYPE DE PLAQUE
Plate

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

RAL
7021

FORMAT
Schuko

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)
0.55

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

FONCTION INDICATEUR
Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connexion en 1 click (1 click®)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053112403

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.56

POIDS NET DU PRODUIT
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053112403

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00


LONGUEUR EMBALLAGE
0.00


VOLUME EMBALLAGE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


9
167


167
100
50
223
simon