


# Interrupteur électronique réglable blanc 230 V~ à coupure de phase à 3 fils iO avec touche étroite Simon 270

RÉF. 21001321-090



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### SYMBOLE

"+/-"

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

### REMARQUES

Es necesario conectar el neutro

COMPATIBLE AVEC LAMPES  
INCANDESCENTES ET  
HALOGÈNES 230V (W)

240 W

COMPATIBLE AVEC LAMPES LED  
(W)

240 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-  
POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode  
d'emploi

### CLASSE ETIM

EC000025

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TYPE DE MÉCANISME

Régulation

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

240 W

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

240 W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

9003

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### TENSION (V~)

127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053277737       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.08                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053277737              | VOLUME EMBALLAGE<br>242000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.08     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.08 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.08      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet